

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1516	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION: Abril 24 de 1996	
ENTIDAD SOLICITANTE:	
BARRIO: LA FISCALA	
LOCALIDAD: Usme	
UBICACION CONCRETOS DIAMANTE	
REF OPES:	
CONTENIDO	

## TIPO DE RIESGO:

Ninguno

## 光份寸件的AD的符 TED用DA

La zona en donde se explota la cantera presenta en algunas partes erosiones que han sido subsanadas con un adecuado manejo de aguas, cortes a 45 Grados con la horizontal y altura adecuados de 6 a 8 metros.

Zona arborizada y talud empradizado en gran parte

## **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Seguir la empradizada del talud y la reforestación.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Acaidia Mayor de Santare de Bogorá	
CONCEPTO TECNICO OPES	748
FECHA:	
FECHA VISITA: Celul 94-96  BARRIO: LOCALIDAD: LOCALIDAD: USME, LOCALIZACION: USME, Dianeaule REFERENCIA OPES: Concreto Dianeaule	•
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.	
E) JUSTIFICACION TECNICA: La 3 aua en a el est plote la Caulera,	loude
ta en agunos parles la	osiones
que han sido sulsana con una decuado man	rejode
agnos, Corles a 45º CA	rela
horijantal y altuns a de dos de 6 a 8 mits, zana a	rlevizada
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Dequir la	la
Reforestación.	
NOMBRE: Praful bautangoro de 1783	
MATRICULA No. 2520203395 Maule	
* Talud luipsedes a do un	grace po
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias	a. Sur Amenca